

Трубогибы серии PARTNER / Трубогиб полуавтоматический PARTNER



bmk.nt-rt.ru

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

единый адрес: bsk@nt-rt.ru

Наименование товара:

Трубогиб полуавтоматический PARTNER для 3-х координатной гибки труб

Трубогиб предназначен:

Для холодной дорновой и бездорновой
гибки круглых и профильных труб



и профильного проката



из стали, нержавеющей стали, титана,
алюминия и алюминиевых сплавов, меди
и медных сплавов
при выполнении высокоточных пространственных
гибов методом наматывания



Максимальный уровень автоматизации

Автоматические функции трубогиба:

- Выдвижение / убирание дорна;
- Смазка дорна;
- Гиб трубы на заданный угол;
- Возврат гибочного модуля в исходную (нулевую) точку.

Полуавтоматические функции трубогиба:

- Выдвижение трубы в точку начала
очередногогиба;
- Поворот трубы в пространстве.

Преимущества конструкции трубогиба:

- Выдвинутый вперед гибочный модуль трубогиба
сокращает мертвые зоны гибки труб при
изготовлении деталей;
- Модульная конструкция трубогиба позволяет повышать
уровень автоматизации трубогиба за счет
дополнения соответствующими модулями;
- Радиусы гибки труб от 6 мм до 450 мм
- Возможна адаптация конструкции станка под конкретные детали
заказчика

Трубогибы серии PARTNER / Трубогиб полуавтоматический PARTNER



bmk.nt-rt.ru

Программирование трубогиба:

По углугиба

-Уголгиба задается на 4-х строчном дисплее пульта управления

-Объем памяти - 100 деталей до 15 угловгиба в каждой

По повороту трубы в пространстве

-Поворот трубы в пространстве задается упорами на лимбе каретки трубогиба

- Максимальный объем памяти - до 24 плоскостей поворота трубы в пространстве

По линейному выдвиганию трубы в точку началагиба

-Точки началагибов задаются упорами на штанге трубогиба

-Максимальный объем памяти - до 20 точек началагиба на 1 метр трубы

Пульт управления трубогибом:



Пульт управления с 4-х строчным дисплеем и джостиками управления поворотом трубы в пространстве и выдвигания трубы в точку начала очередногогиба.

Технические характеристики трубогиба PARTNER:

Мах диаметр изгибаемой трубы (D) и толщина стенки (S) с пределом текучести G=250 Мпа (25 кгс/мм), мм	30x1,5
CLR, мм	от 27 до 170 (от 6 до 27 и от 170 до 450 под заказ)
CLR, min	1.5D
Уголгибки, град	0-180 + угол пружинения
Линейное выдвигание до точки начала очередногогиба min / max, мм	50 /12000
Поворот трубы в пространстве, град	0-360
Память	
- По количеству угловгиба на одной детали, шт	до 15
- По количеству деталей, шт	до100
- По количеству плоскостей поворота трубы в пространстве, упоров	6 (доп. под заказ)
- По линейному выдвиганию трубы в точку начала очередногогиба, упоров	10 (доп. под заказ)
Вынос вперед гибочного модуля, мм	800
Высота от пола до нижней точки гибочного модуля, мм	600
Высота гибочного модуля, мм	300
Точность	
уголгиба (A), град.	1
линейное выдвигание (L), мм	0.5
угол поворота в пространстве (R), град	2.5
Время одногогиба на 90 град, сек	3
Допустимая температура окружающей среды, град	+5 - +40
Энергопитание	
Электропитание, В, Гц, А	220, 50, 20
Потребляемая мощность, кВт	0,75-1,0
Сжатый воздух, атм	6-10
LxВxН, мм	2430x600x920
Масса, кг	184

Трубогибы серии PARTNER / Трубогиб полуавтоматический PARTNER



bmk.nt-rt.ru

Комплектация трубогибов серии PARTNER Базовые модули трубогибов

Электромеханический
гибочный модуль с эксцентриковым
зажимом и пультом управления



Тумба-основание
трубогибного станка



Штанга трубогибного станка,
возможная длина - 2,4,6,8,10,12 м.



Взаимозаменяемые модули трубогибов серии MASTER

Система выдвижения - убираания
дорна



Фиксированная

Система смазки дорна



Ручная

Каретка (для контроля поворота трубы в
пространстве и линейного выдвижения трубы
в точку начала очередногогиба)



Ручная



Автоматическая



Автоматическая



Полуавтоматическая

Оснастка к трубогибу

Оснастка состоит из 4-х
элементов:

- Гибочный ролик
- Зажим
- Скользящий башмак
- Дорн



Высокотехнологичные элементы
оснастки позволяют получать
качественные гибы на тонкостенных
трубах при минимальном радиусегиба
Оснастка трубогибного
полуавтомата PARTNER

взаимозаменяема с оснасткой всех
трубогибных станков серии
PARTNER, серии MASTER, БМК-51 и
БМК-53.

В комплект поставки трубогиба входит:


- Обучение персонала заказчика в течении 1-го дня. Обучение проводится на территории ООО "БМК" и входит в стоимость трубогибного станка
- Упаковочная тара
- Руководство по эксплуатации трубогибов серии PARTNER
- Копия сертификата соответствия

Трубогибы серии PARTNER / Трубогиб полуавтоматический PARTNER



bmk.nt-rt.ru

Изделия, согнутые на автоматическом трубогибе Master.3X CNC



Гибка / изготовление
Полотенцесушителей



Гибка дверных ручек,
отводов



Гибка профильной трубы,
кенгурятников глушителей



Гибка каркаса стульев
кроватей офисной
мебели

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

единый адрес: bsk@nt-rt.ru

bmk.nt-rt.ru